

TGC

TUBERIAS GEOMEMBRANAS CERCADOS

AGUA POTABLE - DRENAJE - RIEGO Y CAMINOS



CURRICULUM EMPRESARIAL

PVC ACERO COBRE VÁLVULAS MEDIDORES FOFO Y FOGO
BROCALES GEOMEMBRANA CERCADOS CONEXIONES
BOMBAS SUMERGIBLES PLANTAS DE TRATAMIENTO Y MAS...

www.tgctubos.com

TGC

TUBERÍAS GEOMEMBRANAS CERCADOS

TENEMOS LA TUBERÍA

DE TÚ **PROYECTO**

www.tgctubos.com

CONÓCENOS



Nuestra Historia

TGC TUBOS, inició funciones en septiembre del 2004, nos respalda una experiencia de casi 20 años en el mercado; para brindar un mejor servicio, estamos acreditados como persona moral, con esta acción nos consolidamos dentro del mercado como una empresa que busca posicionarse como la mejor opción de sus clientes.



Nuestra Misión

Comercializar Tuberías, Cercados y Geomembranas para la industria de la construcción del estado de Chiapas y en toda la República mexicana, ofreciendo productos y servicios de la mejor calidad, así mismo mejorar la calidad del medio ambiente.



Nuestra Visión

Ser la empresa líder del Sur de México comprometida en ofrecer productos, servicios de calidad y desarrollo profesional de nuestros colaboradores para mantener relaciones estrechas con nuestros clientes y proveedores.



Nuestra Filosofía

TGC TUBOS está comprometida con sus clientes en la búsqueda y oferta de mejores opciones en la comercialización de sus productos y servicios.

Contáctanos:

 961 542 3694

 961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



GAMA DE PRODUCTOS

TGC TUBOS cuenta con una gama de productos en Tubería Sanitaria, Hidráulica, Eléctrica y Alcantarillado.

Contamos con un fuerte equipo Comercial y de Ventas, así como Ingenieros con una amplia experiencia técnica y de campo, lo que ayuda a brindar un mejor servicio.



Contáctanos:

 961 542 3694

 961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



AGUA POTABLE

La Tubería de Poli (Cloruro de Vinilo) (P.V.C.) Hidráulica y Polietileno de Alta Densidad (P.E.A.D) , están diseñadas para la conducción de agua potable a presión. Fabricados con resinas de importación y componentes que garantizan su aplicación en líneas de conducción de agua para consumo humano.

TUBO P.V.C.

Serie Inglesa con acomplamiento campana - anillo
1 1/2" a 10" de Diámetro | RDs: 21, 26, 32.5 y 41
NMX-E-145/1- CNCP | ASTM D2241.

Serie Métrica con acomplamiento campana - anillo
110 mm. a 800 mm. de Diámetro | Clase: 5, 7 y 10
NMX-E-143/1- CNCP.

AWWA C900-16 acoplamiento campana - anillo
4" a 56" de Diámetro.

TUBO PEAD PE4710/PE100

Serie Inglesa con Extremos lisos para Termofusión
y Electrofundición

1/2" a 12" de Diámetro | RDs: 7, 7.3, 9, 11, 13.5,



Contáctanos:

 961 542 3694

 961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



ALCANTARILLADO

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO S20/S25

LA TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO MÉTRICO ESTÁ FABRICADA CONFORME LA NORMA NMX-E-215.

ESTA TUBERÍA ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, QUE TRABAJAN NO EXPUESTOS A LA LUZ SOLAR, PARA DESALOJAR POR GRAVEDAD AGUA RESIDUALES O PLUVIALES.

Serie Métrica acoplamiento campana-anillo
110 a 800mm. de Diámetro | Series 16.5, 20 y 25
NMX-E-215/1-CNCP.

Actualmente está disponible en 4" a 30" en tramos de 6.0mts. de largo total.



Contáctanos:

 961 542 3694

 961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com




www.tgctubos.com



TUBERÍA CORRUGADA

La tubería de Polietileno de Alta Densidad Corrugado está certificada en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana: NOM-001-CONAGUA-2011 “Sistemas de Agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado Sanitario – Hermeticidad – Especificaciones y métodos de prueba” y la Norma Mexicana: NCMT-3/06/10 “Tubos Corrugados de Polietileno de Alta Densidad”. Es manufacturada según las especificaciones de la Norma: NMX-E-241-CNCP-2013 “Industria del plástico – Tubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario – Serie Inglesa – Especificaciones y Métodos de ensayo”.



Dimensiones en milímetros, excepto donde indica en pulgadas.

DIÁMETRO NOMINAL (DN)		DIÁMETRO MÍNIMO (DI)	DIÁMETRO EXTERIOR MEDIO	ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e5)	ESPESOR DE PARED EN EL VALLE (e4)	RIGIDEZ NORMA		RIGIDEZ PTCORR	
pulg	mm	(DI)	mm	mm	mm	KPa	psi	KPa	SN
4"	100	100	122	0.6	1.0	460	69	460	8
6"	150	145	176	1.0	1.3	441	64	441	8
8"	200	195	234	1.1	1.5	414	60	419	8
10"	250	245	294	1.5	1.8	400	58	403	8
12"	300	294	366	1.7	2.0	372	54	419	8
15"	375	369	447	2.0	2.4	310	45	332	6
18"	450	450	530	2.2	2.8	297	43	302	6
24"	600	588	707	2.5	3.5	262	38	265	5
30"	750	751	884	2.5	4.3	228	33	240	5
36"	900	902	1058	3.0	4.8	179	26	218	4
42"	1050	1051	1203	3.2	5.0	172	25	173	3
48"	1200	1185	1375	3.5	5.0	152	22	158	3
60"	1500	1501	1692	4.0	5.0	138	20	145	3

Contáctanos:

961 542 3694

961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



TUBERÍA GALVANIZADA

Tubería para conducción de líquidos, aire y gases, barnizada o galvanizada, elaborada bajo el proceso de formado en caliente o frío el cual se lleva a cabo con diferentes puntos de inspección como análisis químicos del material, pruebas mecánicas y pruebas no destructivas.

Su gran desempeño la convierte en la más preferida en instalaciones hidráulicas por su durabilidad y excelentes acabados.

LONGITUD: 6.40 MTS.

DIAMETROS: 1/2" a 6"

LONGITUD: 6.40 MTS.



Tubo de acero con costura galvanizado: ASTM A-53
Tubo de acero con costura negro: ASTM A-53 / API 5L
Las tuberías están fabricadas con galvanizado por inmersión en caliente acorde a la norma ASTM A-153.
Tubo roscado bajo el estándar ANSI/ASME B 1.20.1.
Toda la tubería de acero con costura cedula 40 tipo ERW (Electric-Resistance Welded), clase A, cumplen con los requerimientos de la especificación ASTM A-53



Contáctanos:

 961 542 3694

 961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



ACERO



Contáctanos:

☎ 961 542 3694

☎ 961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



ACERO

TIPOS DE TUBERÍA

- CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
- DRENAJE / ALCANTARILLADO
- ADEME DE POZOS
- LISA Y RANURADA ESTÁNDAR Y CANASTILLA
- COLUMNA DE BOMBA PARA POZOS DE AGUA
- CONDUCCIÓN DE TODO TIPO DE FLUIDOS
- ESTRUCTURAS
- POSTES / PILOTES
- HINCADOS



LA TUBERÍA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES API, ASTM, NMX Y DEMÁS NORMAS. DE 3" DE DIÁMETRO A 80" DE DIÁMETRO CON COSTURA Y SIN COSTURA HASTA 24" EN SUS DIFERENTES ESPECIFICACIONES Y HASTA 1" DE ESPESOR: 6 Y 12 ML DE LONGITUD POR TRAMO, CON COSTURA LONGITUDINAL Y HELICOIDAL.



Contáctanos:

961 542 3694

961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com




TUBERÍA DE CONCRETO



Tubo de concreto reforzado con junta hermética para alcantarillado sanitario y drenaje pluvial., así como tubo con junta de mortero para SCT. Diámetros: 30, 38, 45, 61, 76, 91, 107, 122, 152, 183, 213, 244 y 305 cm.

Grado o clase I, II, III, IV y especiales, con recubrimiento de Polietileno de Alta Densidad (PAD) y para sistema Hínca.

Usos y aplicaciones: colectores, emisores, cárcamos, carreteras, autopistas, aeroportuarias y ferroviarias.



Diámetro Nominal (Dn) en mm	Diámetro Real (Dr) en mm	Espesor de Pared (mm) Ep	Exterior Campana (mm) Dc	Diámetro Espiga D1 (mm)	Diámetro Espiga D2 (mm)	Exterior Espiga (mm) De	Profundidad de Campana (mm) Pc	Longitud total (mm) Lt	Peso por Pieza (kg)
300	305	51	513			429.7	90	1340	219
380	381	57	592	450	465	516.2		2520	535
450	457	63	685	524	538	598.4		2535	640
610	610	76	837	675	689	774.4		2520	960
760	762	89	1008	836	850	944.7		2515	1280
910	914	101	1167	986	1004	1124.2	2510	1800	
1070	1067	114	1325	1148	1164	1298	100	2505	2325
1220	1219	127	1476	1310	1328	1476	110	2515	3000
1520	1524	152	1824	1620	1640	1824	120	2515	4470
1830	1829	178	2186	1950	1970	2186	125	2550	6235
2130	2134	203	2536	2276	2296	2536	125	2540	8250
2440	2438	228	2896	2607	2637	2896	125	2565	11000
3050	3048	279	3608	3260	3277	3608	130	2545t	17000

*Longitud útil LU 2440 mm.

Contáctanos:

961 542 3694

961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com




www.tgctubos.com





VÁLVULAS Y MEDIDORES

- VÁLVULAS COMPUERTA V.F. Y V.S.
- VÁLVULAS RESILENTES
- VÁLVULAS ADM. Y EXP. DE AIRE
- VÁLVULAS DE BRONCE
- VÁLVULAS CONTRAGOLPE DE ARIETE
- MEDIDORES Y MACROMEDIDORES
- VÁLVULAS CHECK
- VÁLVULAS MARIPOSA
- VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN



Contáctanos:

☎ 961 542 3694

☎ 961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



BROCALES Y MARCOS C/TAPA

FIERRO FUNDIDO



Especificaciones:

Brocales y Marcos C/Tapa desde 75 kg a 165kg.

Contramarcos de diferentes medidas según catálogo.

POLIETILENO

Especificaciones:

Trafico ligero y pesado.



Contáctanos:

☎ 961 542 3694

📞 961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



ABUNDANTE AGUA
EN TODO PROYECTO

TGC
TUBERIAS GEOMEMBRANAS CERCADOS



COMERCIALIZAMOS E **INSTALAMOS:**

✓ **BOMBAS SUMERGIBLES**



✓ **BOMBAS HORIZONTALES**



✓ **BOMBAS DE COMBUSTIÓN**



✓ **BOMBAS CENTRÍFUGAS**




GRUNDFOS


ALTAMIRA


AQUA PAK

Contáctanos:

 961 542 3694

 961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



+ PRODUCTOS

TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

TUBERÍA CONDUIT DE PVC

TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO

TUBERÍA DE ACERO SOLDABLE.

TUBERÍA DE CONCRETO

CONEXIONES GALVANIZADAS, PVC

Y FIERRO FUNDIDO.

NIPLES GALVANIZADOS.

VÁLVULAS DE FIERRO FUNDIDO Y BRONCE.

BROCALES DE FIERRO FUNDIDO Y POLIETILENO.

MARCOS CON TAPA Y CONTRA MARCOS.

EQUIPO DE CLORACIÓN E HIPOCLORITO DE CALCIO.

GAVIONES DE TRIPLE TORSIÓN (N.I. ASTM-975-97).

JAULAS PARA PROTEGER VÁLVULAS.

GEOMEMBRANA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

GEOTEXTIL.

TINACOS.

LÁMINA GALVANIZADA PARA ALCANTARILLA CORRUGADA.

MATERIAL ELÉCTRICO

PLANTAS DE TRATAMIENTO.

TUBO CEDAZO TIPO CANASTILLA PARA POZO PROFUNDO.

CEMENTO GRIS.

BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBAS HORIZONTALES

BOMBA DE COMBUSTIÓN INTERNA O MOTOBOMBAS

CINTILLAS DE RIEGO

BOMBAS CENTRIFUGAS



Contáctanos:

☎ 961 542 3694

☎ 961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



A construction site showing workers in safety gear (hard hats, high-visibility vests) working on a large-scale geomembrane liner. One worker in the foreground is using a specialized welding machine to join sheets of the liner. Another worker in the background is holding a device, possibly a surveying instrument. The site is outdoors, with a rocky hillside in the background and a body of water or a large excavation area in the foreground.

NUESTROS **SERVICIOS**

INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y GEOMEBRANA

Instalamos los mejores sistemas de recubrimiento independiente de su uso o utilización con este tipo de Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con alta resistencia química y mecánica. La colocación de la Geomembrana ha sido principalmente para rellenos sanitarios, peceras, jagüeyes, humedales para plantas de tratamiento, lagunas de oxidación y tanques para almacenamiento de líquidos. Contando con una experiencia de más de 70000m2 de instalación.



EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA SELLADO O UNIÓN

Contamos con los equipos de sellado por Termofusión (Wedge y pistola extrusora), planta eléctrica, herramientas y accesorios para la instalación de la Geomembrana.

Para usos donde la Geomembrana se encuentra a la intemperie tales como cubiertas flotantes en reservorios, recubrimientos expuestos a la luz solar en taludes, impermeabilización de superficies, etc.

Contáctanos:

☎ 961 542 3694

☎ 961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com




www.tgctubos.com



SUMINISTRO Y ELABORACION DE NIPLES

Fabricamos niples roscados y con extremos lisos, galvanizados; así como niples de aluminio y latón. Los diámetros procesados incluyen desde 1/2" hasta 6" y longitudes desde rosca corrida hasta 12.

Nuestra línea de niples de acero es fabricada siguiendo las especificaciones más rigurosas a nivel mundial. Por lo mismo, su respuesta a la corrosión, temperatura y presiones de trabajo será excelente permitiendo sistemas de conducción de fluidos duraderos y confiables



SUMINISTRO Y PERFORACION DE TUBERIAS DE POLIETILENO Y PVC

El tubo perforado juega un papel esencial en muchas de las aplicaciones de la tubería ADS de polietileno de alta densidad (HDPE). Generalmente, el tubo perforado se utiliza para acelerar la remoción de agua subterránea en suelos o para permitir que el agua pluvial se filtre al suelo. Actualmente se especifican dos clasificaciones de perforaciones en la especificación de materiales AASHTO para tubos HDPE; Clase I y Clase II. Las perforaciones Clase I, se utilizan comúnmente en combinación de sistemas pluviales/drenaje, mientras Clase II incorpora campos de lixiviación y sistemas de retención/detención.

Contáctanos:

☎ 961 542 3694

☎ 961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS

Las bombas sumergibles sirven para impulsar agua limpia y fría bajo condiciones normales de servicio. Cualquier otro modo de aplicación o de servicio ha de consultarse con, el fabricante.

Las bombas sumergibles, antes de salir de la fábrica, se someten a una detenida verificación y se les adjunta las instrucciones de servicio para el montaje, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento, de acuerdo con las normas internacionales de seguridad.



SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLAS CICLONICAS

Las cercas de mallas ciclónicas son una excelente solución para la protección y delimitación de propiedades y terrenos. Además, son una buena inversión, ya que tienen una larga vida por su alta resistencia a la corrosión, lo que permite ahorrar mucho dinero.

Le ofrecemos distintos calibres, alturas y aberturas de malla ciclónica de acuerdo a sus necesidades. Utilizamos accesorios de aluminio y postearía galvanizada de la más alta calidad, así como también contamos con mano de obra calificada con amplia experiencia para su correcta instalación.



Contáctanos:

 961 542 3694

 961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



NUESTROS CLIENTES:



Contáctanos:

961 542 3694

961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.




ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



NUESTRAS MARCAS:



Contáctanos:

961 542 3694

961 268 0946



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com



TGC

TUBERIAS GEOMEMBRANAS CERCADOS

Contáctanos:



Tulipanes MZ 06 LT 01 No. Int. 09
Col. Terán Mod. II, Tuxtla Gutiérrez, Chis.



961 542 3694



961 268 0946



ventas@tgctubos.com



www.tgctubos.com

